

Absaugarm NEX-DX

Absaugarm für entzündlichen Staub mit doppelt geerdetem System; der antistatisch geerdete Lüftungsschlauch verhindert statische Aufladung und Funkenflug



Der Nederman NEX DX ist doppelt geerdet und mit einem antistatisch geerdeten Abluftschlauch versehen, der den Aufbau statischer Elektrizität und Funkenentstehung verhindert. Der Arm ist für den Einsatz in Branchen geeignet, die höchste Hygiene Priorität genießt. Der NEX DX Arm hat verdeckte Verbindungen sowie einen einfach anzuschließenden Schlauch. Dank gekapseltem Stützarm, separatem Schlauch und Haube aus rostfreiem Stahl ist der NEX DX Arm wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Nederman NEX DX ist für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet besitzt jedoch keine Kennzeichnung nach Richtlinie 2017/34/EU, da nicht im Geltungsbereich. Jedoch ist er ausdrücklich für den Einsatz in der Zone 21 und 22 nach ATEX-Richtlinie 1999/92/EC geeignet. Der Arm ist durch die Spirale im Schlauch und über das Armsystem doppelt geerdet. Der Schlauch ist auf antistatischem Polyurethan.

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 21, 22

Produktname	Absaugarm NEX-DX
Lautstärke (dB(A))	54-81
Installation	im Gebäude
Rauchtemperatur	Max 70°C (158 F)
Durchmesser des Absaugarmes (mm)	160
Volumenstrom (m ³ /h)	1700
Farbe	
Durchmesser, Schlauch (mm)	




Absaugarm NEX-DX

Beschreibung	Armlänge (m)	Gewicht (kg)	Modell
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 2m	2	17	10502232
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 3m	3	21	10502332
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 4m	4	28	10502432
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 5m	5	32	10502532
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 2m m.Abs	2	17	10503232
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 3m m.Abs	3	21	10503332
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 4m m.Abs	4	28	10503432
Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 5m m.Abs	5	32	10503532

Absaugarm NEX-DX

Zubehör		Artikelnummer
	Wandkonsole NEX für 2 bzw. 3 Meter, 2m, 3m	10372215
	Wandkonsole NEX für 4 bzw. 5 Meter	10372722
	Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 1m	10510132
	Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 2m	10510232
	Schlauch PE-EL, Ø 160/2m, schwarz	10374423
	Schlauch PE-EL, Ø 160/3m, schwarz	10374424
	Schlauch PE-EL, Ø 160/4m, schwarz	10374425
	Schlauch PE-EL, Ø 160/5m, schwarz	10374426

Absaugarm NEX-DX



X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

