

## MagnaTrack ST

### Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit wenigen Läufen



MagnaTrack ST ist ein mitfahrendes laufschienegeführtes Absaugsystem für Einsatzfahrzeuge auf Einzelplätzen. Es besteht aus einem mehrteiligen Aluminium-Schienenprofil, mit gedämpften Endanschlag. Schlauch Typ NR-B, Durchmesser 125 mm, temperaturbeständig bis 150° C. Balancer für Schlauchgewichtsausgleich. Drehbarer Schlauchhalter für Balancer, in Verbindung mit Schlauchanschluss für nahezu verwindungsfreie Schlauchführung am Fahrzeug. Absaug-Mundstück mit Elektromagnet (24VDC) für einfaches Aufsetzen am Fahrzeugauspuff. Automatische Ablösung am Schienenende, einstellbar durch 2-Wege-Schalter an der Laufschiene. Längen von 6-12 m

- Kapazität: 1 Fahrzeug/System
- Abgasrohre: tiefe Endrohre
- Normale Austrittsgeschwindigkeit bis 15 km/h
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
- Optionale automatisches Start-/Stoppvorrichtung:
  - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stop)
  - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet)
  - Einfache Programmierung
  - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

<b>Produktname</b>	MagnaTrack ST
<b>Further technical data</b>	Düse Ø: 160 mm Schlauchtülle, Länge: 0,6 m
<b>Durchmesser, Schlauch (mm)</b>	125
<b>Erklärung zu technischen Daten</b>	Einschließlich: Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennschalter (11), Transformer (12)



# MagnaTrack ST


Beschreibung	Schlauchlänge (m)	Modell
Magna Track ST, 6 m Spurlänge	5	20807264*
Magna Track ST, 7 m Spurlänge	5	20807164*
Magna Track ST, 9,5 m Spurlänge	9	20807364*
Magna Track ST, 12 m Spurlänge	11,5	20807464*

*\*Einschließlich: Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennschalter (11), Transformer (12)*

## MagnaTrack ST

Zubehör		Artikelnummer
	Ankerplatte für Magna-Systeme	20372003
	Ankerplatte, Verschluss zweiteilig	20371853
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359

## MagnaTrack ST



Pressure drop valid for 6 and 7 m track with 5 m hose, Ø 125 mm, and HB 600LL nozzle.

Airflow recommendations:  
Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h  
Car / SUV: 400 - 600 m³/h

## MagnaTrack ST

